

DESIGNIO



Arboretum

INTERIOR




ARBORETUM
DESAFÍO **2026**






CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-1		CERÁMICA	<p>Es una cerámica con acabado mate y estética de concreto industrial, diseñada con una absorción de agua $\leq 0.5\%$ y alta resistencia al tráfico (residencial/comercial ligero). Su fabricación de alta densidad y bordes de precisión permiten una instalación de juntas mínimas, siendo un material impermeable, resistente a las heladas y totalmente compatible con sistemas de calefacción radiante.</p>	24' X 24'	130,14 SQFT
T-2		PORCELANA	<p>La porcelana es un revestimiento que combina la calidez visual de la madera de roble con la durabilidad de la porcelana. Se presenta en mallas de 12" x 12" (con un grosor de 8 mm) compuestas por listones pequeños dispuestos en un patrón de apilado lineal (stack). Su acabado mate y textura realista lo hacen ideal para paredes de acento, salpicaderos (backsplashes) y zonas húmedas.</p>	12' X 12'	246,8 SQFT
G-1		VIDRIO	<p>Este es un sistema batiente de diseño frameless (sin marco) fabricado con cristal templado de 3/8" (10 mm), certificado por su alta resistencia al impacto y tratado con el recubrimiento hidrofóbico ClearMax, que actúa como barrera contra depósitos minerales y manchas. El conjunto integra herrajes de latón sólido en acabado negro mate, incluyendo bisagras autocerrantes y tirador cuadrado de montaje reversible, permitiendo una adaptabilidad de ancho de 57" a 58" y una altura estándar de 72".</p>	58' X 72'	3 UNITS
A-1		ACCESORIOS	<p>Este sistema de hidroterapia integral fabricado en acero inoxidable 304, diseñado con tecnología de inyección de aire para maximizar la presión del flujo (hasta 2.5 GPM) y reducir el consumo de agua. El sistema incluye un cabezal de lluvia de gran formato, una ducha de mano ergonómica con manguera de 59 pulgadas y una válvula de equilibrio de presión (rough-in valve) que previene cambios bruscos de temperatura.</p>	8' X 8' X 14'	3 UNITS

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
BT-1		BAÑERA	<p>La bañera es una pieza de diseño Double Slipper con dimensiones de 59" x 30" x 26", fabricada en acrílico reforzado de alta resistencia con un acabado en blanco pulido que garantiza propiedades antideslizantes y una retención térmica superior. Tiene una forma ovalada que ofrece una profundidad de inmersión de 18" y una capacidad de 40 galones.</p>	27' X 30' X 60'	1 UNIT
BV-1		TOCADOR CON LAVAMANOS	<p>El mueble es un tocador de doble lavabo construido con un bastidor de madera sólida y paneles de contrachapado, rematada con una encimera de cuarzo puro de 1.5" de espesor. El sistema integra dos lavabos de cerámica bajo encimera con rebose y una configuración de almacenamiento de alta eficiencia que incluye 9 cajones de extensión completa y dos gabinetes de doble puerta.</p>	34.5' X 72' X 22'	1 UNIT
F-1		GRIFERÍA	<p>El grifo es un sistema de tres piezas para montaje en plataforma de 8 pulgadas, fabricado con una aleación de acero inoxidable y latón libre de plomo para garantizar la pureza del flujo hídrico. El conjunto cuenta con un pico de arco alto con rotación de 360°, dos manetas de tipo palanca con cartuchos de disco cerámico probados para 500,000 ciclos de uso sin goteo, y un aireador de bajo consumo con un caudal de 1.2 GPM certificado por WaterSense.</p>	6' X 5.3'	4 UNITS
TO-1		SANITARIO	<p>El sanitario es una unidad suspendida (wall-hung) de diseño minimalista con taza alargada, fabricada en cerámica de alta calidad resistente a manchas y rayones. Opera con un sistema de descarga de 1.6 GPF, lo que optimiza el ahorro de agua, e incluye un asiento de cierre suave con liberación rápida para facilitar la limpieza.</p>	13.9'X 19.8' X 14.37'	4 UNITS

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
N-1		NICHOS DE DUCHA	<p>El nicho de ducha Schluter-KERDI-BOARD-SNLT (SKU 101384642) es una solución prefabricada de gran formato que combina funcionalidad y diseño de lujo. Con unas dimensiones de 12" x 48", este nicho está diseñado para instalarse de forma vertical u horizontal, ofreciendo un almacenamiento amplio y estilizado.</p>	12' X 48'	3 UNIT
T-4		CERAMICA	<p>El mosaico de porcelana es una opción de revestimiento moderna y minimalista que utiliza el popular diseño de "ladrillo apilado" (stacked bond). A diferencia del patrón tradicional intercalado, este formato alinea las piezas vertical y horizontalmente para crear una estética limpia y arquitectónica.</p>	11' X 12'	4 SQFT
M-2		ESPEJO	<p>Este es un espejo es una pieza de diseño contemporáneo que combina una estética refinada con tecnología avanzada para el cuidado personal. A diferencia de otros modelos, este cuenta con un marco de metal que le da una apariencia más estructurada y elegante, además de estar fabricado con vidrio templado, lo que lo hace mucho más resistente y seguro que los espejos estándar.</p>	55' X 30'	2 UNITS





CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-1		CERÁMICA	Es una cerámica con acabado mate y estética de concreto industrial, diseñada con una absorción de agua $\leq 0.5\%$ y alta resistencia al tráfico (residencial/comercial ligero). Su fabricación de alta densidad y bordes de precisión permiten una instalación de juntas mínimas, siendo un material impermeable, resistente a las heladas y totalmente compatible con sistemas de calefacción radiante.	24' X 24'	130,14 SQFT
T-2		PORCELANA	La porcelana es un revestimiento que combina la calidez visual de la madera de roble con la durabilidad de la porcelana. Se presenta en mallas de 12" x 12" (con un grosor de 8 mm) compuestas por listones pequeños dispuestos en un patrón de apilado lineal (stack). Su acabado mate y textura realista lo hacen ideal para paredes de acento, salpicaderos (backsplashes) y zonas húmedas.	12' X 12'	246,8 SQFT
G-1		VIDRIO	Este es un sistema batiente de diseño frameless (sin marco) fabricado con cristal templado de 3/8" (10 mm), certificado por su alta resistencia al impacto y tratado con el recubrimiento hidrofóbico ClearMax, que actúa como barrera contra depósitos minerales y manchas. El conjunto integra herrajes de latón sólido en acabado negro mate, incluyendo bisagras autocerrantes y tirador cuadrado de montaje reversible, permitiendo una adaptabilidad de ancho de 57" a 58" y una altura estándar de 72".	58' X 72'	3 UNITS
A-1		ACCESORIOS	Este sistema de hidroterapia integral fabricado en acero inoxidable 304, diseñado con tecnología de inyección de aire para maximizar la presión del flujo (hasta 2.5 GPM) y reducir el consumo de agua. El sistema incluye un cabezal de lluvia de gran formato, una ducha de mano ergonómica con manguera de 59 pulgadas y una válvula de equilibrio de presión (rough-in valve) que previene cambios bruscos de temperatura.	8' X 8' X 14'	3 UNITS

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
BV-2		TOCADOR CON LAVAMANOS	<p>Es una unidad de tocador suspendida, diseñada para optimizar el espacio mediante una estructura de madera técnica con acabado en melamina resistente a la humedad. El conjunto integra un lavabo de cerámica blanca monobloque con rebosadero y una configuración de almacenamiento compuesta por dos cajones de extensión completa equipados con guías de cierre y tiradores de aleación de aluminio.</p>	18' X 24' X 17.7'	02 UNIT
M-2		ESPEJO	<p>Este es un espejo circular sin marco diseñado específicamente para baños modernos, que combina funcionalidad de alta tecnología con una estética minimalista. Su característica principal es el sistema de retroiluminación LED, que proyecta una luz suave hacia la pared, creando un efecto flotante.</p>	24' X 24'	2 UNITS
F-1		GRIFERÍA	<p>El grifo es un sistema de tres piezas para montaje en plataforma de 8 pulgadas, fabricado con una aleación de acero inoxidable y latón libre de plomo para garantizar la pureza del flujo hídrico. El conjunto cuenta con un pico de arco alto con rotación de 360°, dos manetas de tipo palanca con cartuchos de disco cerámico probados para 500,000 ciclos de uso sin goteo, y un aireador de bajo consumo con un caudal de 1.2 GPM certificado por WaterSense.</p>	6' X 5.3'	4 UNITS
TO-1		SANITARIO	<p>El sanitario es una unidad suspendida (wall-hung) de diseño minimalista con taza alargada, fabricada en cerámica de alta calidad resistente a manchas y rayones. Opera con un sistema de descarga de 1.6 GPF, lo que optimiza el ahorro de agua, e incluye un asiento de cierre suave con liberación rápida para facilitar la limpieza.</p>	13.9'X19.8' X 14.37'	3 UNITS




CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-3		CERÁMICA	<p>Es una cerámica de piedra natural de 3" x 6" y 1/3" (8.5 mm) de espesor, fabricada en mármol de Carrara con un acabado pulido de alto brillo y bordes rectificadas para una instalación de precisión. Este material presenta una variación cromática nivel V2, caracterizada por un fondo blanco con vetas grises .</p>	3' X 6'	53.8 SQFT
O-2		HORNO DE PARED	<p>Este horno esta equipado con tecnología de convección por ventilador en ambas cavidades para una distribución uniforme del calor. El equipo integra un panel de control digital táctil de 4.3 pulgadas, funciones de autolimpieza programables (ciclos de 2 a 4 horas) y una configuración de temperatura de asado variable entre 400°F y 550°F, todo bajo un diseño de acero inoxidable</p>	27' X 27' X50'	1 UNIT
S-1		INTERRUPTOR INVISIBLE	<p>El interruptor es un sistema de control eléctrico patentado para montaje oculto, diseñado para integrarse mecánicamente bajo superficies de cerámica o porcelanato de hasta 24 mm de espesor sin interrumpir la continuidad del material. El mecanismo funciona mediante una activación táctil por presión directa sobre la pieza cerámica, utilizando un sistema de ajuste micrométrico mediante tornillos que permite alinear el botón con el plano de la pared.</p>	10A, 10 AX, 16 AX.	1 UNIT
KS-1		FREGADERO	<p>Este es una estación de trabajo multifuncional de 24" x 18" fabricada en acero inoxidable 304 con tecnología de nano-revestimiento hidrofóbico que previene la corrosión. El sistema integra un grifo monomando con caño extraíble y un modo de cascada tipo "Flying Rain", complementado con un lavavasos a presión, pantalla LED de temperatura hidromecánica y un diseño de doble riel para accesorios deslizantes.</p>	24' X 18'	1 UNIT

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-3		TABLÓN LAMINADO	<p>Es un tablón laminado de alta ingeniería con tecnología HydroShield Plus, que ofrece una protección impermeable integral y una durabilidad de grado AC4. Tienen un formato de 7" x 50" con un espesor de 10 mm e incluyen una almohadilla de espuma XPS pre-adherida que optimiza el aislamiento acústico (IIC 54 / STC 51) y facilita la instalación flotante mediante sistema de clic sin necesidad de aclimatación previa.</p>	7' X 50'	2242,19 SQFT
ST-1		ESTUFA	<p>Esta es una unidad de vitrocerámica empotrable de alta potencia (6700W) que integra 4 zonas de cocción radiante gestionadas mediante controles de perilla mecánica para una operación intuitiva y duradera. El sistema está fabricado con un panel de vidrio cerámico de alta resistencia térmica y fácil limpieza, equipado con indicadores de calor residual y protección contra sobrecalentamiento.</p>	30' X 20'	1 UNIT
DW-1		LAVABAJILLAS	<p>Esta unidad fabricada en acero inoxidable, diseñada con un sistema de lavado de alto rendimiento que incluye chorros dedicados para cubiertos y un ciclo de desinfección certificado por la NSF que elimina el 99.9% de las bacterias domésticas. El equipo integra un sistema de filtrado de alimentos de dos niveles con triturador de acero inoxidable Piranha, una cuba de gran capacidad para 14 servicios estándar y la tecnología Dry Boost.</p>	35' X 24' X 24'	1 UNIT
L-1		LAMPARAS	<p>Es una luminaria lineal de diseño geométrico diseñada específicamente para islas de cocina o comedores, fabricada con una estructura de hierro de alta calidad en acabado negro mate. El sistema cuenta con tres globos de vidrio transparente de formas únicas que proporcionan una iluminación ambiental de 360°, suspendidos de un dosel rectangular de 27.5" de ancho.</p>	27' X 31' X 47'	1 UNIT

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
SD-1		DETECTOR DE HUMO	<p>Este es un dispositivo de seguridad crítica equipado con tecnología de detección por ionización, optimizada para identificar incendios de combustión rápida y llamas vivas. El sistema opera de manera autónoma mediante una batería de 9V, lo que garantiza su funcionamiento incluso durante cortes de energía eléctrica, e integra un botón de prueba/silencio de fácil acceso para verificar la operatividad de la unidad.</p>	5.4' X 5.4' X 1.9'	17 UNIT
L-2		LUCES	<p>Es una luminaria empotrable de 9W y 750 lúmenes diseñada para actualizar carcadas existentes de 4 pulgadas. Ofrece una luz blanca fría de 6000K, es totalmente atenuable (dimmable) y posee certificación Wet Rated. Incluye un adaptador E26 para una instalación rápida, garantizando alta eficiencia energética y una vida útil de 50,000 horas.</p>	2' X 5'	64 UNIT



CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-3		TABLÓN LAMINADO	<p>Es un tablón laminado de alta ingeniería con tecnología HydroShield Plus, que ofrece una protección impermeable integral y una durabilidad de grado AC4. Tienen un formato de 7" x 50" con un espesor de 10 mm e incluyen una almohadilla de espuma XPS pre-adherida que optimiza el aislamiento acústico (IIC 54 / STC 51) y facilita la instalación flotante mediante sistema de clic sin necesidad de aclimatación previa.</p>	7' X 50"	2242,19 SQFT
L-3		LUCES DE PARED	<p>Es una luminaria contemporánea de una sola luz con un diseño de brazo en ángulo y una pantalla de vidrio soplado. Cuenta con un acabado metálico elegante, es compatible con interruptores atenuables (dimmable) para ajustar la intensidad ambiental y está diseñada para una instalación fija en la pared.</p>	10' X 5' X 7'	10 UNIT
P-1		PINTURA	<p>Esta pintura es un blanco cálido y sofisticado de la colección Affinity®, diseñado para ofrecer un acabado limpio y suave sin tonos amarillentos excesivos. Con un LRV de 84.2, es altamente reflectante, lo que aporta amplitud y luminosidad a cualquier espacio.</p>	1 GALON	450,18 SQFT
P-2		PINTURA	<p>Esta pintura es un gris de tono medio con matices fríos que le otorgan una apariencia elegante y equilibrada. Con un LRV de 43.1, tiene la profundidad suficiente para crear contraste en molduras blancas, pero mantiene la luminosidad para no oscurecer demasiado el espacio.</p>	1 GALON	450,18 SQFT

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
M-1		MOLDURA	<p>Las molduras son un sistema de paneles de pared autoadhesivos (peel and stick) prediseñados para cubrir paredes de 10 a 12 pies de largo. Fabricado en polímero de alta densidad, el kit viene precortado y listo para instalar sin necesidad de herramientas eléctricas, siendo totalmente pintable para personalizar su acabado.</p>	6" X 6"	03 UNIT



CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-3		TABLÓN LAMINADO	Es un tablón laminado de alta ingeniería con tecnología HydroShield Plus, que ofrece una protección impermeable integral y una durabilidad de grado AC4. Tienen un formato de 7" x 50" con un espesor de 10 mm e incluyen una almohadilla de espuma XPS pre-adherida que optimiza el aislamiento acústico (IIC 54 / STC 51) y facilita la instalación flotante mediante sistema de clic sin necesidad de aclimatación previa.	7' X 50"	2242,19 SQFT
L-3		LUCES DE PARED	Es una luminaria contemporánea de una sola luz con un diseño de brazo en ángulo y una pantalla de vidrio soplado. Cuenta con un acabado metálico elegante, es compatible con interruptores atenuables (dimmable) para ajustar la intensidad ambiental y está diseñada para una instalación fija en la pared.	10' X 5' X 7'	10 UNIT
P-3		PINTURA	Esta pintura verde salvia clásico y atemporal forma parte de la Historical Collection. Es un tono medio que logra un equilibrio perfecto entre lo orgánico y lo elegante, gracias a sus matices grises y plateados que calman la intensidad del verde.	1 GALON	450,18 SQFT
AR-1		ARMARIO	El armario es un sistema de almacenamiento compacto y funcional que mide aproximadamente 31.7" de ancho x 74.8" de alto. Su diseño destaca por tener 4 puertas con marco (estilo shaker) y elegantes tiradores dorados, combinando un estética moderna con un toque clásico.	31' X 19' 74'	2 UNIT



CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
L-6		LUCES LED	<p>Estas luces LED son un sistema de iluminación para bajo gabinete de instalación fija (hardwired), diseñada para conectarse directamente a la red eléctrica. Su característica principal es la temperatura de color seleccionable, que permite elegir entre 3 tonos (3000K cálido, 4000K neutro o 5000K frío) mediante un interruptor integrado.</p>	7' X 50"	2 UNIT
S-1		REPISAS	<p>Este set de repisas está fabricado en madera de olmo recuperada, lo que otorga a cada pieza variaciones naturales únicas en grano y textura. Con una profundidad de 6 pulgadas, estas repisas ofrecen un diseño rústico y robusto, soportadas por un sistema de montaje oculto que crea un efecto flotante limpio.</p>	2' X 36" X 8"	2 UNIT
T-5		CERÁMICA	<p>Esta cerámica destaca por su color verde tomillo profundo y su textura acanalada (fluted) que añade relieve y movimiento a las paredes. Cada pieza mide 2" x 8" (aprox. 5x20 cm) y presenta un acabado alto brillo (glossy) que refleja la luz, resaltando su superficie tridimensional.</p>	1 GALON	127,17 SQFT
WD-1		LAVADORA Y SECADORA	<p>La lavadora y secadora LG representa lo último en tecnología de lavandería al combinar lavado y secado en un solo ciclo sin necesidad de ventilación externa. Su característica estrella es la tecnología de bomba de calor con inductor (Inverter HeatPump™), que no solo permite instalarla en cualquier lugar con desagüe y enchufe estándar de 120V</p>	31' X 19' 74"	1 UNIT



CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-3		TABLÓN LAMINADO	<p>Es un tablón laminado de alta ingeniería con tecnología HydroShield Plus, que ofrece una protección impermeable integral y una durabilidad de grado AC4. Tienen un formato de 7" x 50" con un espesor de 10 mm e incluyen una almohadilla de espuma XPS pre-adherida que optimiza el aislamiento acústico (IIC 54 / STC 51) y facilita la instalación flotante mediante sistema de clic sin necesidad de aclimatación previa.</p>	7' X 50'	2242,19 SQFT
L-4		LAMPARAS COLGANTES	<p>La lampara colgante es una luminaria tipo plug-in (de enchufe) que destaca por su diseño de pantalla de lino en 3 niveles, ofreciendo una estética artística y moderna. El sistema incluye un cable de 15 pies con un interruptor de atenuación continua (0-100%), lo que permite ajustar la intensidad de la luz sin necesidad de instalaciones eléctricas complejas. Con un diámetro de 12.2 pulgadas</p>	8' X 12'	2 UNIT
P-1		PINTURA	<p>Esta pintura es un blanco cálido y sofisticado de la colección Affinity®, diseñado para ofrecer un acabado limpio y suave sin tonos amarillentos excesivos. Con un LRV de 84.2, es altamente reflectante, lo que aporta amplitud y luminosidad a cualquier espacio.</p>	1 GALON	450,18 SQFT
G-1		GUARDAESCOBAS	<p>Este es de alta calidad fabricado en Duropolymer® (poliestireno de alta densidad), un material extremadamente resistente a impactos y 100% impermeable. Con unas dimensiones de 4 5/16" de alto por 78" de largo, esta moldura viene con una imprimación blanca lista para pintar, permitiendo un acabado profesional sin lijado previo. Su diseño incluye una cavidad posterior para ocultar cables, es apto para uso en exteriores o zonas húmedas</p>	4' X 1'	1 UNIT







CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-3		TABLÓN LAMINADO	<p>Es un tablón laminado de alta ingeniería con tecnología HydroShield Plus, que ofrece una protección impermeable integral y una durabilidad de grado AC4. Tienen un formato de 7" x 50" con un espesor de 10 mm e incluyen una almohadilla de espuma XPS pre-adherida que optimiza el aislamiento acústico (IIC 54 / STC 51) y facilita la instalación flotante mediante sistema de clic sin necesidad de aclimatación previa.</p>	7' X 50"	2242,19 SQFT
P-1		PANEL DE PIEDRA	<p>Esta piedra es un revestimiento de mármol natural de color blanco brillante con una textura rugosa y tridimensional. Cada pieza mide 6" x 24", diseñada exclusivamente para aplicaciones en paredes, tanto en interiores como en exteriores. Al ser piedra natural, ofrece una variación única de vetas y relieves que añaden profundidad, siendo ideal para chimeneas, etc.</p>	6' X 24"	263,1 SQFT
P-1		PINTURA	<p>Esta pintura es un blanco cálido y sofisticado de la colección Affinity®, diseñado para ofrecer un acabado limpio y suave sin tonos amarillentos excesivos. Con un LRV de 84.2, es altamente reflectante, lo que aporta amplitud y luminosidad a cualquier espacio.</p>	1 GALON	450,18 SQFT
C-1		CHIMENEA	<p>Esta chimenea eléctrica es una unidad independiente con repisa de madera manufacturada que combina calefacción de 1400W con un efecto de llama 3D altamente realista. El sistema genera hasta 5,100 BTU, permitiendo calentar áreas de hasta 400 pies cuadrados con un funcionamiento ultra silencioso (<55 dB).</p>	55' X 44' X 13'	1 UNIT

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-4		ENCIMERA	<p>La encimera es una superficie de cuarzo diseñado que emula la apariencia del mármol natural con un fondo blanco suave y vetas elegantes en tonos gris humo y dorado. Al ser un producto de la línea Quartz Tech, ofrece una superficie no porosa y altamente resistente a manchas, rayones y bacterias, eliminando la necesidad de sellado periódico que requiere el mármol real.</p>	7' X 2'	2242,19 SQFT
L-3		LAMPARA DE PARED	<p>Es una luminaria contemporánea de una sola luz con un diseño de brazo en ángulo y una pantalla de vidrio soplado. Cuenta con un acabado metálico elegante, es compatible con interruptores atenuables (dimmable) para ajustar la intensidad ambiental y está diseñada para una instalación fija en la pared.</p>	10' X 5' X 7'	263,1 SQFT
S-1		REPISAS	<p>Este set de repisas está fabricado en madera de olmo recuperada, lo que otorga a cada pieza variaciones naturales únicas en grano y textura. Con una profundidad de 6 pulgadas, estas repisas ofrecen un diseño rústico y robusto, soportadas por un sistema de montaje oculto que crea un efecto flotante limpio.</p>	2' X 36" X 8"	450,18 SQFT
B-1		VIGAS DE MADERA DECORATIVAS	<p>La viga decorativa es una pieza de madera de arce ambrosía (Ambrosia Maple) sin acabado, diseñada con una estructura en forma de U para simular vigas sólidas en techos o paredes. Con unas dimensiones de 5" x 5" x 92", esta viga es ligera y fácil de instalar, permitiendo ocultar cables, tuberías o vigas estructurales existentes.</p>	5' X 5' X 92'	12 UNITS





CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-3		<p>TABLÓN LAMINADO</p>	<p>Es un tablón laminado de alta ingeniería con tecnología HydroShield Plus, que ofrece una protección impermeable integral y una durabilidad de grado AC4. Tienen un formato de 7" x 50" con un espesor de 10 mm e incluyen una almohadilla de espuma XPS pre-adherida que optimiza el aislamiento acústico (IIC 54 / STC 51) y facilita la instalación flotante mediante sistema de clic sin necesidad de aclimatación previa.</p>	<p>7' X 50"</p>	<p>2242,19 SQFT</p>
L-3		<p>LUCES DE PARED</p>	<p>Es una luminaria contemporánea de una sola luz con un diseño de brazo en ángulo y una pantalla de vidrio soplado. Cuenta con un acabado metálico elegante, es compatible con interruptores atenuables (dimmable) para ajustar la intensidad ambiental y está diseñada para una instalación fija en la pared.</p>	<p>10' X 5' X 7'</p>	<p>10 UNIT</p>
P-1		<p>PINTURA</p>	<p>Esta pintura es un blanco cálido y sofisticado de la colección Affinity®, diseñado para ofrecer un acabado limpio y suave sin tonos amarillentos excesivos. Con un LRV de 84.2, es altamente reflectante, lo que aporta amplitud y luminosidad a cualquier espacio.</p>	<p>1 GALON</p>	<p>450,18 SQFT</p>
W-1		<p>PAPEL DE COLGADURA</p>	<p>El papel tapiz es un revestimiento autoadhesivo (peel and stick) con un diseño floral de inspiración japonesa (Hikarigaoka) y un sofisticado acabado metálico. Cada rollo mide 18 pies de largo por 20.5 pulgadas de ancho, cubriendo aproximadamente 30.75 pies cuadrados. Fabricado en vinilo de alta calidad, es reposicionable durante la instalación, no deja residuos pegajosos al retirarse</p>	<p>18' X 20'</p>	<p>25,45 SQFT</p>

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
L-5		LAMPARA	<p>Este conjunto de 10 interruptores de palanca (toggle) y 10 placas de pared de tamaño mediano ofrece una solución completa para actualizar el control de iluminación en áreas residenciales, garantizando compatibilidad técnica y un acabado visualmente impecable.</p>	11' X 39' X 11'	1 UNIT
S-2		SWITCH	<p>La lampara colgante es una luminaria tipo plug-in (de enchufe) que destaca por su diseño de pantalla de lino en 3 niveles, ofreciendo una estética artística y moderna. El sistema incluye un cable de 15 pies con un interruptor de atenuación continua (0-100%), lo que permite ajustar la intensidad de la luz sin necesidad de instalaciones eléctricas complejas. Con un diámetro de 12.2 pulgadas</p>	5' X 3'	68 UNIT
G-1		GUARDAESCOBAS	<p>Este es de alta calidad fabricado en Duropolymer® (poliestireno de alta densidad), un material extremadamente resistente a impactos y 100% impermeable. Con unas dimensiones de 4 5/16" de alto por 78" de largo, esta moldura viene con una imprimación blanca lista para pintar, permitiendo un acabado profesional sin lijado previo. Su diseño incluye una cavidad posterior para ocultar cables, es apto para uso en exteriores o zonas húmedas</p>	4' X 1'	1 UNIT



CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
S-2		SWITCH	<p>La lampara colgante es una luminaria tipo plug-in (de enchufe) que destaca por su diseño de pantalla de lino en 3 niveles, ofreciendo una estética artística y moderna. El sistema incluye un cable de 15 pies con un interruptor de atenuación continua (0-100%), lo que permite ajustar la intensidad de la luz sin necesidad de instalaciones eléctricas complejas. Con un diámetro de 12.2 pulgadas</p>	5' X 3'	68 UNIT
G-1		GUARDAESCOBAS	<p>Este es de alta calidad fabricado en Duropolymer® (poliestireno de alta densidad), un material extremadamente resistente a impactos y 100% impermeable. Con unas dimensiones de 4 5/16" de alto por 78" de largo, esta moldura viene con una imprimación blanca lista para pintar, permitiendo un acabado profesional sin lijado previo. Su diseño incluye una cavidad posterior para ocultar cables, es apto para uso en exteriores o zonas húmedas</p>	4' X 1'	1 UNIT
P-1		PINTURA	<p>Esta pintura es un blanco cálido y sofisticado de la colección Affinity®, diseñado para ofrecer un acabado limpio y suave sin tonos amarillentos excesivos. Con un LRV de 84.2, es altamente reflectante, lo que aporta amplitud y luminosidad a cualquier espacio.</p>	1 GALON	450,18 SQFT
T-6		CERÁMICA	<p>La cerámica es una pieza de porcelana de gran formato con un diseño geométrico hexagonal que imita la estética industrial del cemento. Con un tamaño de 12" x 13", este azulejo ofrece un acabado gris neutro y mate que es extremadamente versátil para diseños modernos, contemporáneos o minimalistas.</p>	7' x 8'	11,43 SQFT


CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
T-7		ENCIMERA	<p>El countertop es una superficie de trabajo robusta y versátil de 5 pies (60 pulgadas) de largo, fabricada con madera de Hevea (árbol del caucho). Esta madera es conocida por su densidad y estabilidad ecológica</p>	6' X 2'	1 UNIT
E-1		ENCHUFES	<p>Este conjunto de 10 receptáculos dúplex y 10 placas de pared estándar de la marca Eaton es la solución integral y económica para renovaciones residenciales, garantizando un acabado limpio, uniforme y profesional en cualquier habitación.</p>	5' X 3'	68 UNIT



CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
G-1		GUARDAESCOBAS	<p>Este es de alta calidad fabricado en Duropolymer® (poliestireno de alta densidad), un material extremadamente resistente a impactos y 100% impermeable. Con unas dimensiones de 4 5/16" de alto por 78" de largo, esta moldura viene con una imprimación blanca lista para pintar, permitiendo un acabado profesional sin lijado previo. Su diseño incluye una cavidad posterior para ocultar cables, es apto para uso en exteriores o zonas húmedas</p>	4' X 1'	1 UNIT
T-4		ENCIMERA	<p>La encimera es una superficie de cuarzo diseñado que emula la apariencia del mármol natural con un fondo blanco suave y vetas elegantes en tonos gris humo y dorado. Al ser un producto de la línea Quartz Tech, ofrece una superficie no porosa y altamente resistente a manchas, rayones y bacterias, eliminando la necesidad de sellado periódico que requiere el mármol real.</p>	7' X 2'	2242,19 SQFT
P-1		PINTURA	<p>Esta pintura es un blanco cálido y sofisticado de la colección Affinity®, diseñado para ofrecer un acabado limpio y suave sin tonos amarillentos excesivos. Con un LRV de 84.2, es altamente reflectante, lo que aporta amplitud y luminosidad a cualquier espacio.</p>	1 GALON	450,18 SQFT
P-3		PINTURA	<p>Esta pintura verde salvia clásico y atemporal forma parte de la Historical Collection. Es un tono medio que logra un equilibrio perfecto entre lo orgánico y lo elegante, gracias a sus matices grises y plateados que calman la intensidad del verde.</p>	1 GALON	450,18 SQFT



CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
R-1		REVESTIMEINTO	<p>El revestimiento CertainTeed Board & Batten es una solución de revestimiento de vinilo diseñada para replicar el encanto rústico y vertical de la arquitectura tradicional de granjas y casas coloniales. La variante Single 7" ofrece un perfil de tabla ancha con un listón pronunciado que crea líneas de sombra profundas y una estética muy definida.</p>	7"	1 UNIT
LS-1		LADRILLO	<p>El Eldorado Stone Limestone - Grand Banks es un revestimiento de piedra manufacturada (vener) que imita la apariencia de la piedra caliza cortada a mano, diseñada para aportar una elegancia clásica y formal a cualquier espacio.</p>	3' X 4'	1 UNIT
P-1		PINTURA	<p>Esta pintura es un blanco cálido y sofisticado de la colección Affinity®, diseñado para ofrecer un acabado limpio y suave sin tonos amarillentos excesivos. Con un LRV de 84.2, es altamente reflectante, lo que aporta amplitud y luminosidad a cualquier espacio.</p>	1 GALON	1 UNIT
RO-1		TEJAS	<p>La teja CertainTeed Landmark en el color Moire Black es una de las opciones más populares y elegantes para techos residenciales. Se trata de una teja de asfalto arquitectónica (laminada de doble capa) que combina un rendimiento excepcional con una estética clásica que imita la profundidad y textura de la madera de cedro natural.</p>	7' X 2'	1 UNIT

CODIGO	IMAGEN DE REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	CANTIDAD
L-7		LUCES DE PARED EXTERIOR	El set de dos lámparas de pared para exteriores Ivy Bronx Alvisa (SKU W008820869) es una opción de iluminación moderna y minimalista, diseñada para resaltar la arquitectura de tu hogar con un efecto de luz bidireccional	2' X 5' X 6'	1 UNIT